

同時に算定できない主な検査一覧-婦人科関係-

区分番号	名称	分類法
	定性検査、半定量検査及び定量検査	主たる検査
	スクリーニング検査とその他の検査	主たる検査
D002	尿沈渣(顕微鏡)	主たるもの
D002-2	尿沈渣(フローサイトメトリー法)	
D002	尿沈渣(顕微鏡)	主たるもの
D017	排泄物、浸出物または分泌物の細菌顕微鏡検査	
D004-2	「1」悪性腫瘍遺伝子検査	
D006-2	造血器腫瘍遺伝子検査	同一月中は主たるもののみ
D006-6	免疫関連遺伝子再構成	
D004-2	「1」悪性腫瘍遺伝子検査「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法)、「ロ」EGFR遺伝子検査(リアルタイムPCR法以外)	同一月中は主たるもののみ
D006-12	EGFR遺伝子検査(血漿)	
D005	「3」末梢血液像(自動機械法)	
D005	「4」好酸球数	主たるもの
D005	「6」末梢血液像(鏡検法)	
D005	「5」末梢血液一般検査	
D006	「8」血小板凝集能	D006「8」のみ
D005	「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)	いずれか1項目(月1回限り) ※妊娠中の患者、I型糖尿病患者、経口血糖降下剤の投与開始から6ヶ月以内の患者、インスリン治療開始から6ヶ月以内の患者については、いずれか1項目を月1回算定する。
D007	「18」グリコアルブミン	
D007	「22」1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)	
D006	「2」プロトロンビン時間(PT)	主たるもの
D006	「2」トロンボテスト	
D006	「26」トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	
D006	「27」プロトロンビンフラグメントF1+2	主たるもの
D006	「30」フィブリンモノマー複合体	
D007	「1」総蛋白	
D007	「1」アルブミン	主たる2項目
D007	「4」蛋白分画	
D007	「1」カルシウム	いずれか一方
D007	「7」イオン化カルシウム	
D007	「1」総鉄結合能(TIBC)(比色法)	いずれか一方
D007	「1」不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)	
D007	「1」クレアチニン(腎クリアランス測定目的で行い、血清および尿を同時に測定)	主たるもの
D007	「32」イヌリン	
D007	「3」総コレステロール	
D007	「3」HDL-コレステロール	主たる2項目
D007	「4」LDL-コレステロール	
D007	「10」ケトン体	D007「20」のみ
D007	「20」ケトン体分画	
D007	「25」ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)	
D007	「43」ALPアイソザイム(PAG電気誘導法)	主たるもの
D008	「24」骨型アルカリフォスファターゼ	
D007	「30」KL-6	
D007	「35」肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)	主たるもの
D007	「36」肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)	
D007	「38」IV型コラーゲン又は「40」IV型コラーゲン・7S	
D007	「37」プロコラーゲン-III-ペプチド(P-III-P)又は「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体	主たるもの
D007	「45」腔分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白I型(IGFBP-1)定性	主たるもの
D015	「23」癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腔分泌液)	

同時に算定できない主な検査一覧-婦人科関係-

区分番号	名称	分類法
D007	「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体と下記の検査を併施	主たるもの
D007	「37」プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)	
D007	「38」Ⅳ型コラーゲン	
D007	「40」Ⅳ型コラーゲン・7S	
D007	「44」ヒアルロン酸	
D007	「58」プロカルシトニン(PCT)定量	主たるもの
D007	「58」プレセブシン定量	
D007	「58」プロカルシトニン(PCT)半定量	
D012	「43」エンドトキシン	主たるもの
D008	「1」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	
D008	「18」ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)	
D008	「20」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	
D008	「20」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量	
D008	「23」Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)	主たるもの
D008	「26」オステオカルチン(OC)	
D008	「35」デオキシピリジノリン(DPD)(尿)	
D008	「23」酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ(と下記の検査を併施)	主たるもの
D008	「23」Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)	
D008	「26」オステオカルチン(OC)	
D008	「35」デオキシピリジノリン(DPD)(尿)	
D008	「24」骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)	
D008	「28」インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact P1NP)	主たるもの
D008	「30」Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(P1NP)	
D007	「43」ALPアイソザイム(PAG電気誘導法)	
D008	「29」Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(βCTX)(尿)	主たるもの
D008	「30」Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(βCTX)	
D008	「33」エストロゲン半定量又は定量	D008「33」エストリオールのみ
D008	「33」エストリオール(E3)	D008「34」のみ
D008	「33」エストロゲン半定量又は定量	
D008	「34」エストラジオール(E2)	
D009	「5」CA-15-3	主たるもの
D009	「20」シリアルLex抗原(GSLEX)	
D009	「10」神経特異エラスターゼ(NSE)	
D009	「22」ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)	主たるもの
D009	「11」CA125	
D009	「24」CA602	主たるもの
D012	「11」ウイルス抗体価(定性、半定量、定量)	
D012	「38」グロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるサイトメガロウイルスを対象とした検査	
D012	「39」サイトメガロウイルス抗体	
D023	「14」サイトメガロウイルス核酸検出	
D012	「20」A群β溶連菌迅速試験定性	D012「20」のみ
D018	細菌培養同定検査	
D012	「23」インフルエンザウイルス抗原定性(下記の検査を併施)	主たるもの
D012	「11」ウイルス抗体価(定性、半定量、定量)インフルエンザA、B型	
D012	「25」ヒトメタニューモウイルス抗原定性(と下記の検査を併施)	
D012	「11」ウイルス抗体価(定性、半定量、定量)インフルエンザA、B型	3項目実施は2つ。 ただし、D012-11とD012-23の併施は1項目と数える。
D012	「23」インフルエンザウイルス抗原定性	
D012	「22」RSウイルス抗原定性	
D012	「28」大腸菌O157抗原定性	主たるもの
D012	「30」大腸菌O157抗体定性	
D018	細菌培養同定検査 2消化管からの検体	
D012	「32」淋菌抗原定性	いずれか一方
D018	細菌培養同定検査	

同時に算定できない主な検査一覧-婦人科関係-

区分番号	名称	分類法
D012	「32」大腸菌血清型別	D012「32」のみ
D018	細菌培養同定検査	
D012	「33」肺炎球菌細胞壁抗原定性	主たるもの
D012	「34」肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)	
D012	「35」グロブリンクラス別クラミジ・トラ子マチス抗体	主たるもの
	IgG抗体価、IgA抗体価、IgM抗体価	
D012	「39」サイトメガロウイルス抗体	主たるもの
D012	「38」グロブリンクラス別ウイルス抗体価	
D012	「37」(1-3)- $\beta$ -D-グルカン(と下記の検査を併施)	主たるもの
D012	「20」カンジダ抗原定性、同半定量又は同定量	
D012	「26」D-アラビニトール	
D012	「27」アスペルギルス抗原	
D012	「31」クリプトコッカス抗原半定量	
D012	「31」クリプトコッカス抗原定性	
D012	「38」グロブリンクラス別ウイルス抗体価(同一ウイルスにつき)	いずれか一方
	IgG型ウイルス抗体価	
	IgM型ウイルス抗体価	
D012	「38」グロブリンクラス別ウイルス抗体価(同一ウイルスにつき)	いずれか一方
D012	「11」ウイルス抗体価(定性、半定量、定量)	
D013	「6」HBc抗体半定量・定量	いずれか一方
D013	「8」HBc-IgM抗体	
D013	「8」HA抗体	いずれか一方
D013	「8」HA-IgM抗体	
D013	「12」HBVコア関連抗原(HBcrAg)	主たるもの
D013	「3」HBV核酸定量	
D014	「2」リウマトイド因子(FR)定量	3項目以上併施の場合、主たるもの2つ
D014	「7」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	
D014	「8」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量	
D014	「12」Cq結合免疫複合体	
D014	「20」モノクロナールRF結合免疫複合体	
D014	「20」IgG型リウマトイド因子	
D014	「2」リウマトイド因子(FR)定量	主たるもの
D014	「8」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量	
D014	「3」抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量	主たるもの
D014	「10」抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	
D014	「9」抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量	主たるもの
D014	「17」抗ARS抗体	
D014	「7」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	主たるもの
D014	「8」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量	
D014	「12」Cq結合免疫複合体	
D014	「20」モノクロナールRF結合免疫複合体	
D014	「22」IgG型リウマトイド因子	
D014	「23」抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量	
D014	「22」Cd結合免疫複合体	主たるもの
D014	「25」抗カルジオリピン $\beta$ 2グリコプロテイン I 複合体抗体	
D014	「27」抗カルジオリピン抗体	主たるもの
D014	「26」抗TSHレセプター抗体(TRAb)	
D014	「37」甲状腺刺激抗体(TSAb)	いずれか一方
D015	「1」C反応性蛋白(CRP)定性	
D015	「1」C反応性蛋白(CRP)	主たるもの
D015	「6」血清アミロイドA蛋白(SAA)	
D017	排泄物、浸出物または分泌物の細菌顕微鏡検査と下記の検査の併施	主たるもの
D002	尿沈渣(顕微鏡)	
D002-2	尿沈渣(フローサイトメトリー法)	

同時に算定できない主な検査一覧-婦人科関係-

区分番号	名称	分類法
D012	「32」淋菌抗原定性	主たるもの
D018	細菌培養同定検査(淋菌を疑って実施するもの)	
D023	「2」淋菌核酸検出	
D023	「1」細菌核酸検出(白血球)	主たるもの
D023	「12」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出	
D023	「15」細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出	
D023-2	「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')定性	
D023	「2」クラミジア・トラコマチス核酸検出	主たるもの
D012	「26」クラミジア・トラコマチス抗原定性	
D023	「4」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	主たるもの
D018	細菌培養同定検査(淋菌及びクラミジアによる感染を疑って実施するもの)	
D023	「4」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	主たるもの
D023	「2」淋菌核酸検出	
D023	「4」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出	主たるもの
D023	「2」クラミジア・トラコマチス核酸検出	
D023	「8」HCV核酸検出	治療経過観察の場合、いずれか一方
D023	「11」HCV核酸定量	
D023	「8」HPV核酸検出、HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)	N004のみ
N004	細胞診	
D023	「8」HPV核酸検出	主たるもの
D023	「8」HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)	
D208	心電図検査	D209のみ
D209	負荷心電図検査	
D210-4	T波オルタナンス検査(実施にあたって下記を併施)	D210-4のみ
D208	心電図検査	
D209	負荷心電図検査	
D210	ホルター型心電図検査	
D211	トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクエルゴメーターによる心肺機能検査	D211のみ
D211	トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクエルゴメーターによる心肺機能検査	
D200	スパイログラフィー等検査	
D208	心電図検査	
D211-2	喘息運動負荷試験(一連として下記を実施)	D211-2のみ
D200	スパイログラフィー等検査	
D208	心電図検査	
D216-2	「1」超音波検査によるもの	同一日は主たるもの
D216-2	「2」導尿によるもの	
D220	呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ	同一日はJ045
J045	人工呼吸	
D225	観血的動脈圧測定	同一日は主たるもの
D225-2	非観血的動脈圧測定	
D228	深部体温計による深部体温測定	同一日は主たるもの
D229	前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察	
D277-2	涙道内視鏡検査	K202のみ
k202	涙管チューブ挿入術	
D282-2	「1」PL法	主たるもの
D282-2	「2」乳幼児視力測定	
D314	腹腔鏡検査	主たるもの
D315	腹腔ファイバースコープ	
D317	膀胱尿道ファイバースコープ	D318のみ
D317-2	膀胱尿道検査	
D318	尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)	

注1:主たるもの(点数の高いもの)

注2:いずれか一方(点数の低いもの)

## 週1回・月1回・複数月1回のみ算定の検査-婦人科関係-

区分番号	項目名	期間	備考
D005「9」	ヘモグロビンA1C(HbA1c)	1ヶ月	妊娠中の患者、I型糖尿病患者、経口血糖降下剤の投与開始から6ヶ月以内の患者、インスリン治療開始から6ヶ月以内の患者については、月2回算定可。
D008「23」	酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)	6ヶ月	
D008「25」	低カルボキシル化オステオカルシン(u-cOC)	6ヶ月	治療開始前に1回に限り算定可。その後は6月以内に1回。
D008「29」	I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)	6ヶ月	治療開始前に1回に限り算定可。その後は6月以内に1回。
D008「30」	I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)	6ヶ月	治療開始前に1回に限り算定可。その後は6月以内に1回。
D008「35」	デオキシピリジノリン(DPD)(尿)(骨粗鬆症の場合)	6ヶ月	
D013「12」	HBVコア関連抗原(HBcr-Ag)	1ヶ月	
D023「7」	EBウイルス核酸定量	1ヶ月	
D023「17」	HIVジェノタイプ薬剤耐性	3ヶ月	
D026	検体検査判断料	1ヶ月	
D027	基本的検体検査判断料	1ヶ月	
D217	骨塩定量検査	4ヶ月	
D233	直腸肛門機能検査	1ヶ月	
D287	内分泌負荷試験	1ヶ月	下垂体負荷試験の成長ホルモンについては月2回まで算定可。
D290-2	尿失禁定量テスト(パッドテスト)	1ヶ月	

## 期間特殊

区分番号	項目名	期間
D216-2	残尿測定検査	1月に2回限度